

1. Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:
Хмельницька обласна державна лікарня ветеринарної медицини має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00711646.

3. Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м. Хмельницький, вул. Космічна, буд. 1/1.

Тел: +380671709303.

Ел.пошта: lesyavvaa@gmail.com.

4. Місцезнаходження об'єктів/промислових майданчиків:

1) **Білогірська дільнична лікарня ветеринарної медицини:** 30200, Шепетівський р-н, смт. Білогір'я, вул. Підгоранська, 19.

2) **Ізяславська дільнична лікарня ветеринарної медицини:** 30300, Шепетівський р-н, м. Ізяслав, вул. Острозька, буд. 21

3) **Полонська дільнична лікарня ветеринарної медицини:** Проммайданчик №1: 30500, Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Князя Романа, 9. Проммайданчик №2: 30500, Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Князя Романа, 10. Відстань між майданчиками менше 500 м.

4) **Славутська дільнична лікарня ветеринарної медицини:** Проммайданчик №1: 30005, м. Славута, вул. Набережна, буд.63. Проммайданчик №2: 30005, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, буд. 9

5) **Шепетівська дільнична лікарня ветеринарної медицини:** 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 94.

5. Мета отримання – додержання вимог природоохоронного законодавства та надання права експлуатації об'єкта, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Висновок з ОВД – на об'єктах відсутній, оскільки діяльність об'єктів не підпадає під дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

7. Загальний опис об'єкта:

1) На території **Білогірської дільничної лікарні ветеринарної медицини** наявна котельня. Для опалення приміщень та гарячого водопостачання використовується газовий котел ARISTON Clas ONE 30.

2) На території **Ізяславської дільничної лікарні ветеринарної медицини**, наявна котельня. Для опалення приміщень ветлікарні встановлено та експлуатується твердопаливний котел SWaG 40 D.

3) На території **Полонської дільничної лікарні ветеринарної медицини**, проммайданчика №1 наявна котельня. Для опалення приміщень ветлікарні використовується газовий котел АОГВ-24В.

На проммайданчику №2 для опалення приміщень експлуатується один твердопаливний котел KRONAS UNIC NEW 35.

4) На території **Славутської дільничної лікарні ветеринарної медицини**, проммайданчика №1 наявна котельня. Для опалення приміщень експлуатується один твердопаливний котел KRONAS UNIC NEW 35.

На проммайданчику №2 для опалення приміщень експлуатується твердопаливний котел Мотор Січ 16, та три цегляних грубок.

5) На території **Шепетівської дільничної лікарні ветеринарної медицини** наявна котельня. Для опалення приміщень та гарячого водопостачання використовується котел газовий Elexia-20-FF.

8. Відомості щодо видів та обсягів викидів (тонн/рік):

1) На території **Білогірської дільничої лікарні ветеринарної медицини** наявне 1 організоване джерело викидів ЗР. Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні ЗР: оксиди азоту - 0,0324, оксиду вуглецю - 0,116, ртуть та її сполуки - 4,63e-08, азоту (1) оксид (N₂O) - 4,63e-05; вуглецю діоксид - 25,8724; метан - 4,63e-04.

2) На території **Ізяславської дільничої лікарні ветеринарної медицини** наявно 2 організованих джерела викидів ЗР. Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні ЗР: оксиди азоту - 0,148, оксиду вуглецю - 0,144, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом - 0,210, азоту (1) оксид (N₂O) - 0,003; вуглецю діоксид - 75,427; метану - 0,004, НМЛОС - 0,0332.

3) На території **Полонської дільничої лікарні ветеринарної медицини** наявно 2 організованих джерела викидів ЗР. Від діяльності проммайданчиків в атмосферне повітря викидаються наступні ЗР: оксиди азоту - 0,1334, оксиду вуглецю - 0,220, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом - 0,140, азоту (1) оксид (N₂O) - 0,00205; вуглецю діоксид - 78,006; метан - 0,0035, НМЛОС - 0,0221, ртуть та її сполуки - 4,96e-08.

4) На території **Славутської дільничої лікарні ветеринарної медицини**, проммайданчика №1 наявне 1 організоване джерело викидів ЗР. Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні ЗР: оксиди азоту - 0,074, оксиду вуглецю - 0,072, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом - 0,105, азоту (1) оксид (N₂O) - 0,0014; вуглецю діоксид - 37,714; метан - 0,002, НМЛОС - 0,017.

На проммайданчику №2 наявно 4 організованих джерел викидів ЗР. Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні ЗР: оксиди азоту - 0,149, оксиду вуглецю - 0,144, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом - 0,211, азоту (1) оксид (N₂O) - 0,003; вуглецю діоксид - 75,4274; метан - 0,0042, НМЛОС - 0,0343.

5) На території **Шепетівської дільничої лікарні ветеринарної медицини** наявно 1 організоване джерело викидів ЗР. Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні ЗР: оксиди азоту - 0,0324, оксиду вуглецю - 0,116, ртуть та її сполуки - 4,63e-08, азоту (1) оксид (N₂O) - 4,63e-05; вуглецю діоксид - 25,8724; метан - 4,63e-04.

9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення обсягів викидів

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення обсягів викидів не розроблялися, оскільки об'єкти відносяться до 3-ьої групи, відповідно до вимог Наказу Міндовкілля України №448 від 27.06.2023р.

10. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено.

11. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам природоохоронного законодавства, Наказу №309 від 27.06.2006р.; Наказу №177 від 10.05.2002р.

12. Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:

Хмельницька обласна військова адміністрація: 29005, м.Хмельницький, майдан Незалежності, буд.2; тел. (0382)76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua

13. Строки подання зауважень та пропозицій:

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення.