

1. Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:  
**Хмельницька обласна державна лікарня ветеринарної медицини** має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00711646.

3. Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м. Хмельницький, вул. Космічна, буд. 1/1.

Тел: +380671709303.

Ел.пошта: [lesyavvaa@gmail.com](mailto:lesyavvaa@gmail.com).

4. Місцезнаходження об'єктів/промислових майданчиків:

1) **Дунаєвецька дільнична лікарня ветеринарної медицини:** 32400, Кам'янець-Подільський р-н, м. Дунаївці, вул. Героїв Майдану, б.27.

2) **Кам'янець-Подільська дільнична лікарня ветеринарної медицини:** Проммайданчик №1: 32300, м. Кам'янець-Подільський, Нігинське шосе, 30а. Проммайданчик №2: 32300, м. Кам'янець-Подільський, проспект Грушевського, 68.

3) **Новоушицька дільнична лікарня ветеринарної медицини:** проммайданчик №1: 32600, Кам'янець-Подільський р-н, смт. Нова Ушиця, вул. Ветеринарна, буд. 16. Проммайданчик №2: 32600, Кам'янець-Подільський р-н, смт. Нова Ушиця, вул. Ветеринарна, буд. 17. Відстань між майданчиками менше 500 м.

4) **Чемеровецька дільнична лікарня ветеринарної медицини:** 31601, Кам'янець-Подільський р-н, смт. Чемерівці, вул. Європейська, 21.

5. Мета отримання – додержання вимог природоохоронного законодавства та надання права експлуатації об'єкта, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Висновок з ОВД – на об'єктах відсутній, оскільки діяльність об'єктів не підпадає під дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

7. Загальний опис об'єкта:

1) На території **Дунаєвецької дільничної лікарні ветеринарної медицини** наявна котельня. Для опалення приміщень ветлікарні використовується твердопаливний котел UNIC NEW35.

2) На території **Кам'янець-Подільської дільничної лікарні ветеринарної медицини**, проммайданчик №1 наявна котельня. Для опалення приміщень та гарячого водопостачання використовуються два котли Westen Pulsar D24. На проммайданчику №2 для опалення приміщень та гарячого водопостачання використовується котел ITALTHERM 24C та АННА-НОВА.

3) На території **Новоушицької дільничної лікарні ветеринарної медицини**, проммайданчика №1 наявна котельня. Для опалення приміщень ветлікарні використовується твердопаливний котел КОТВ-26Т. На проммайданчику №2 для опалення приміщень та гарячого водопостачання використовується два газових котла Vaillant 20.

4) На території **Чемеровецької дільничної лікарні ветеринарної медицини** наявна котельня. Для опалення приміщень використовується котел газовий КС-Г-24ДС.

8. Відомості щодо видів та обсягів викидів (тонн/рік):

1) На території **Дунаєвецької дільничної лікарні ветеринарної медицини** наявне 1 організоване джерело викидів ЗР. Від діяльності підприємства в

атмосферне повітря викидаються наступні ЗР: оксиди азоту - 0,074, оксиду вуглецю - 0,072, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом - 0,105, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) - 0,0014; вуглецю діоксид - 37,714; метан - 0,002, НМЛОС - 0,017.

2) На території **Кам'янець-Подільської дільничої лікарні ветеринарної медицини (проммайданчик №1)** наявно 2 організованих джерела викидів ЗР. Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні ЗР: оксиди азоту - 0,112, оксиду вуглецю - 0,398, ртуть та її сполуки - 1,6e-07, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) - 1,6e-04; вуглецю діоксид - 88,706; метану - 0,0016.

На **проммайданчику №2** наявно 2 організованих джерела викидів ЗР. Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні ЗР: оксиди азоту - 0,0581, оксиду вуглецю - 0,208, ртуть та її сполуки - 8,3e-08, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) - 8,3e-05; вуглецю діоксид - 46,265; метану - 8,3e-04.

3) На території **Новоушицької дільничої лікарні ветеринарної медицини** наявно 3 організованих джерела викидів ЗР. Від діяльності проммайданчиків в атмосферне повітря викидаються наступні ЗР: оксиди азоту - 0,1381, оксиду вуглецю - 0,266, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом - 0,123, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) - 0,00208; вуглецю діоксид - 84,656; метан - 0,003, НМЛОС - 0,0194, ртуть та її сполуки - 8,0e-08.

4) На території **Чемеровецької дільничої лікарні ветеринарної медицини** наявне 1 організоване джерело викидів ЗР. Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні ЗР: оксиди азоту - 0,035, оксиду вуглецю - 0,124, ртуть та її сполуки - 4,96e-08, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) - 4,96e-05; вуглецю діоксид - 27,721; метан - 4,96e-04.

9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення обсягів викидів

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення обсягів викидів не розроблялися, оскільки об'єкти відносяться до 3-ьої групи, відповідно до вимог Наказу Міндовкілля України №448 від 27.06.2023р.

10. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено.

11. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам природоохоронного законодавства, Наказу №309 від 27.06.2006р.; Наказу №177 від 10.05.2002р.

12. Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:

Хмельницька обласна військова адміністрація: 29005, м.Хмельницький, майдан Незалежності, буд.2; тел. (0382)76-50-24, [regadm@adm-km.gov.ua](mailto:regadm@adm-km.gov.ua)

13. Строки подання зауважень та пропозицій:

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення.